2011 Back To The Future Marty McFly Nike air mag l'avenir est maintenant PIN - afficher le titre d'origine

État : **Occasion**

Prix : **175,00 USD**
Environ 159,38 EUR

Achat immédiat

Ajouter au panier

Offre directe :

Faire une offre

♡ Ajouter à la liste d'Affaires à suivre

Retours refusés

« Du respect de la tradition à l'engagement de modernité : renforcer la conscience et la solidarité de filière ? »

quelques éléments d'analyse et de prospective

Yves Jégourel, Professeur, Directeur adjoint de CyclOpe, Senior Fellow PCNS

CYCLOPE

Fibois Normandie , 17 mars 2022

Les marchés de matières premières (2000-2021)



Source: La Banque mondiale

La dynamique des prix du « lumber » américain



Source: Market Business Insider

Les raisons de la variation des cours

1. Dynamisme de l'activité de construction & de rénovation aux Etats-Unis.
2. Restriction sur l'offre de bois sciés et faiblesse des stocks en raison de la Covid
3. Limitation des importations US en provenance du Canada, en raison de droits de douane, et report de la demande US sur le marché européen.
4. Dynamisme de la demande chinoise
5. Limitation des exportations russes (15 Mm3, soit 12% du commerce mondial de bois ronds) et report par anticipation de la demande chinoise sur le marché européen?
6. Stockage spéculatif/Pratiques tarifaires spéculatives?

1. Ralentissement de la demande de construction à l'approche de la période automnale
2. Reprise de l'activité des scieries
3. Effet-prix?
4. Dégonflement d'une bulle spéculative?

1. Forte demande US et inondations en Colombie-Britannique

La structure des exportations françaises



4407 : Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

4416: Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y.c. les merrains

4410: Panneaux de particules, panneaux dits 'oriented strand board' [OSB] et panneaux similaires

4403 : Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4411: Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou autres liants organiques

4412
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés simil.

Source: Trade Data Monitor, douanes françaises

La structure des importations françaises



4407 : Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

4418 : Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux….

4411: Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou autres liants organiques

4421: Ouvrages en bois, n.d.a.

4412
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés simil.

Source: Trade Data Monitor, douanes françaises

La structure de la balance commerciale de bois de chêne sciés

Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

HS Code: 440791



Lames et frises pour parquets, non-assemblées, en bois de chêne 'Quercus spp.', d'une épaisseur > 6 mm, rabotées (à l'excl. des lames et frises en feuilles de placage ou en feuilles pour contre-plaqués)

44079131



Source: Trade Data Monitor, douanes françaises

La structure des balances commerciales françaises et belges de parquets (hs code: 44079131, en m^2)





Source: Trade Data Monitor

Importations chinoises & US de grumes (hs code: 4403)





Source: Trade Data Monitor, Douanes chinoises

Les exportations françaises de grumes de chêne

(hs code: 440391, en m^3)



Source: Trade Data Monitor, douanes françaises

Les exportations françaises de chêne scié (hs code: 44079190, en m^3)



Source: Trade Data Monitor, douanes françaises

La structure des exportations allemandes de bois sciés (hs code: 4407, en m^3)



Source: Trade Data Monitor

La structure des exportations françaises de bois sciés (hs code: 4407, en m^3)



Source: Trade Data Monitor

Les exportations européennes de grumes de chêne (hs code: 440391, en m^3)

Source: Trade Data Monitor







La structuration de la filière bois française



La structuration de la filière bois française



Source: CSF (2018-2022)

La fonction économique d'un négociant est de réconcilier, dans le temps et dans l'espace, producteurs et utilisateurs finaux de matières premières.

Producteurs et utilisateurs ont des contraintes commerciales opposées, tant dans la logique de valorisation de la matière considérée que dans la logique de flux. Leurs timings de vente et d'achat sont donc difficilement réconciliables en l'absence d'un intermédiaire:

le négociant international.

Les enjeux de filière bois (CSF 2018-2022)

A l'aval, la fabrication française de produits bois semi-finis, notamment adaptée aux différents marchés de la construction, ceux de l'aménagement et de l'ameublement s'inscrit dans une croissance à positionner au regard de la dynamique de l'offre qui se développe chez les concurrents internationaux, notamment européens.

L'investissement dans le champ des secondes transformations du bois est donc un aspect stratégique majeur pour ***la captation de valeur ajoutée*** *en France et limiter l'importation de produits semi-finis, dans un contexte de forte demande internationale pour ces semi-produits. (….) Les entreprises françaises font face au défi de devoir* ***investir massivement et gagner en productivité*** *pour élargir leurs marchés, et ainsi trouver* ***une réponse compétitive incluant aussi la qualité et la quantité*** *et la régularité de leurs approvisionnements.*

A l'amont, pour pérenniser la disponibilité de la ressource forestière, assurer son renouvellement, l'adapter au changement climatique et atteindre des objectifs de récolte compatibles avec les perspectives de développement de l'industrie de transformation du bois, une priorité stratégique consiste à identifier, puis mettre en place structurellement les différents leviers d'un ***changement d'échelle dans la mobilisation du bois et dans le renouvellement de la ressource forestière de production****.*

Innovation : 29 entrées

Compétitivité : 5 entrées

Coûts: 3

International: 2

Profit, prix, concurrentiel : 1

Négoce : 0

Source: CSF (2018-2022)

Les fonctions des circuits de distribution

La fonction technico-commerciale

La filière s'organise pour adapter le produit tel qu'il apparaît au stade de la production aux caractéristiques exigées par son utilisation.

2. La fonction de valorisation

La filière s'organise pour assurer une confrontation efficace de l'offre et de la demande permettant de déterminer le prix du produit.

3. La fonction d'ajustement et de dilution des risques

Tout choc du coté de l'offre ou de la demande exige un ajustement qui va s'effectuer pour l'essentiel à travers des variations de prix induisant des risques pour les intervenants

La filière s'organise pour assurer une dilution de ces risques de telle sorte que chaque intervenant puisse adapter les risques liés à ses opérations à sa capacité financière de les assumer

La grande question de la gestion *des* risques

Le transfert du produit au sein de la filière impose à l'ensemble des intervenants un risque global de transfert dont les principales composantes sont:

- Des risques commerciaux et d'exécution commerciale
- Des risques techniques et industriels
- Un risque de prix

Ces risques et essentiellement le risque de prix sont le reflet des ajustements des flux au sein de la filière dus à des chocs sur l'offre initiale et la demande finale du produit

Ils devront être soit en partie dilués entre les intervenants de la filière en fonction de leurs capacités financières de les assumer et en partie transférés hors de la filière.

Quel potentiel de financiarisation?

La financiarisation des filières de matières premières est un phénomène complexe et protéiforme qui ne peut en rien être assimilé à la notion de spéculation financière. Celle-ci a de multiples influences, directes ou indirectes, sur:

- Le mode de financement et les stratégies d'investissement des pays ou entreprises productrices, MAIS AUSSI sur leurs stratégies d'intégration verticale
- Les mécanismes de formation des prix physiques et donc sur le degré de transparence de la filière
- Le transfert des risques au sein de la filière… et en dehors
- La forme et l'ampleur des dynamiques spéculatives

→ **Et donc le niveau ET la volatilité des prix, qui vont, en retour, avoir une incidence sur ces mêmes variables…**

Le contrat à terme sur les pellets (Euronext Paris)

	RESIDENTIAL WOOD PELLETS FUTURE (RWP)
CONTRACT CODE	RWP
UNIT OF TRADING	Twenty-five tonnes
PRICING UNIT/QUOTATION (= PRICE BASIS)	Euro and euro cents per tonne
ORIGINS TENDERABLE	Any origin
QUALITY	Residential wood pellets produced from stem wood or chemically untreated residues from the wood processing industry, ENplus A1 certified. **Physical parameters and properties** - Diameter: 6 mm ±1 mm - Length: 3.15 mm minimum, 40 mm maximum - Moisture content: 10% maximum as received - Ash content: 0.7% maximum, dry basis - Mechanical durability: 98% minimum as received - Fines (≤ 3.15 mm): basis 4%, maximum 6% as received - Net calorific value: 4.6 kWh/kg minimum as received - Bulk density: 600 kg/m3 minimum, 750 kg/m3 maximum, as received

Source: Euronext

Le contrat à terme sur le lumber (CME)

RANDOM LENGTH LUMBER FUTURES - CONTRACT SPECS

CONTRACT UNIT	110,000 board feet (~260 cubic meters)
PRICE QUOTATION	U.S. dollars and cents per 1,000 board feet (mbf)
TRADING HOURS	**CME Globex:** Monday - Friday: 9:00 a.m. - 3:05 p.m. CT **CME ClearPort:** Sunday 5:00 p.m. - Friday 5:45 p.m. CT with no reporting Monday - Thursday from 5:45 p.m. – 6:00 p.m. CT
MINIMUM PRICE FLUCTUATION	0.10 per mbf = $11.00
PRODUCT CODE	**CME Globex:** LBS **CME ClearPort:** LB **Clearing:** LB
LISTED CONTRACTS	Monthly contracts (Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov) listed for 7 months
SETTLEMENT METHOD	Deliverable

Source: Chicago Mercantile Exchange